
Handelsname **Extreme Bonding**

1. Stoff/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

Handelsname **Extreme Bonding**

Angaben zum Hersteller

Hanse Nailcouture

Im Graftwinkel 15

D-28816 Stuhr

Tel: +49 (0)4221-850 555 2

Fax: +49 (0)4221-850 555 3

info@hanse-nailcouture.de

Ansprechpartnerin

Gaby Dirk

2. Mögliche Gefahren

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.



3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung		%	Cas-Nr.	EINECS
	Diurethandimethacrylate	B	N/A	N/A
	Hydroxypropylmethacrylate	D	27813-02-1	248-666-3
	Methylmethacrylate	C	80-62-6	201-297-1
	Ethylmethacrylate	D	97-63-2	202-597-5
	Methacrylated phosphate ester	D	N/A	N/A
	Mono-2-(methacryloyloxy)ethyl maleate	E	51978-15-5	257-569-5
	2,4,6-Trimethylbenzoylphosphinsäure-ethylester	F	84434-11-7	282-810-6
	p-Hydroxyanisole	G	150-76-5	205-769-8

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Nach Einatmen

Nach Hautkontakt

Nach Berührung mit der Haut mit Nailcleaner entfernen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Nach Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken

Sofort Arzt hinzuziehen.

Hanse Nailcouture

Im Graftwinkel 15

28816 Varrel

Telefon (04221) 850 555 2

Telefax (04221) 850 555 3

Stand 17.06.2013

Handelsname Extreme Bonding

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel	Kohlendioxid Schaum	Löschpulver Wassersprühstrahl
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel	Wasservollstrahl	
Bes. Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung	Unabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät) verwenden.	

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

**Verfahren zur Reinigung/
Aufnahme** Größere Mengen: Mechanisch aufnehmen.
Kleinere Mengen: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Zellstoff, Sand,
Kieselgur etc.) aufnehmen. Reinigung der Gegenstände mit Isopropanol.

7. Handhabung und Lagerung

**Handhabung
Hinweis zum sicheren Umgang** Behälter trocken und dicht geschlossen halten. Vor Lichteinwirkung, insbesondere
Sonnenlicht, schützen.

**Hinweis zum Brand- u.
Explosionsschutz** Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Bei Brand gefährdete Behälter mit Wasser kühlen.

**Lagerung
Anforderung an Lagerräume
und Behälter** Lagerung möglichst bei Raumtemperatur. Aufbewahrung über einen längeren
Zeitraum nicht > 45°C und < 10°C. Möglichst entfernt von brandfördernden und
explosionsgefährlichen Stoffen sowie Laugen lagern. Vor Lichteinwirkung schützen.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Schutzmaßnahmen Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Hygienemaßnahmen Getrennte Aufbewahrung der Arbeitskleidung. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort
ausziehen. Die berufsüblichen Hygienemaßnahmen einhalten.

Hanse Nailcuture
Im Graftwinkel 15
28816 Varrel
Telefon (04221) 850 555 2
Telefax (04221) 850 555 3

Stand 17.06.2013

Handelsname Extreme Bonding

zu 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz

Handschuhe Handschuh tragen.

Augenschutz Schutzbrille

Körperschutz

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild Form: flüssig
Farbe: transparent
Geruch: ester-ähnlich

Sicherheitsrelevante Daten

Zustandsänderung Schmelztemperatur: n.v.
Siedetemperatur: > 149 °C (Polymerisation).

Flammpunkt 101 °C
Zündtemperatur n.v.
Untere Explosionsgrenze n.v.
Obere Explosionsgrenze n.v.
Dampfdruck n.v.
Dichte n.v.
relative Dampfdichte bezogen auf Luft n.v.
Wasserlöslichkeit unlöslich
ph-Wert n.v.
Viskosität (Methode Brookfield DV-II+) n.v.
Weitere Angaben keine

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Gefährliche Reaktion In Gegenwart von Radikalbildnern (z.B. Peroxiden), reduzierenden Substanzen und/oder Schwermetallen sowie anhaltend überhöhter Lagertemperatur ist Polymerisation unter Wärmeentwicklung möglich.

Gefährliche Zersetzungsprodukte Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Hanse Nailcuture
Im Graftwinkel 15
28816 Varrel
Telefon (04221) 850 555 2
Telefax (04221) 850 555 3

Stand 17.06.2013

Handelsname Extreme Bonding

11. Angaben zur Toxikologie

Akute orale Toxizität Für das Produkt liegen keine toxikologischen Daten vor.

Hautreizung Bei längerem und/oder häufigem Hautkontakt sind Reizerscheinungen nicht auszuschließen. Nach dem Aushärten besonders hautverträglich.

Reizwirkung am Auge Bei Augenkontakt können Reizungen auftreten.

12. Angaben zur Ökologie

Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt Muss unter Beachtung der Sondermüllvorschriften einer Sondermüllentsorgung zugeführt werden.

14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

15. Vorschriften

Kennzeichnung gemäß GefStoffV/EG nicht kennzeichnungspflichtig

Gefahrensymbole xi Reizend

Gefahrensätze (R-Sätze) 36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Sicherheitsratschläge (S-Sätze) 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
28.2 Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife abwaschen.

Nationale Vorschriften Wassergefährdungsklasse Klasse 1 (Selbsteinstufung)

16. Sonstige Angaben

Keine

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie sollen die Produkte im Hinblick auf die Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

Hanse Nailcuture
Im Graftwinkel 15
28816 Varrel
Telefon (04221) 850 555 2
Telefax (04221) 850 555 3

Stand 17.06.2013